

Anbaumöglichkeiten für hydraulische Anbaugeräte - kardanischer Anbau

KM 501 - Obere Aufhängung ohne Pendelbremse - bei Bestellung Baggertyp angeben



Typ	für Drehmotoren (Typ)	Anschlussmass Drehmotor oben (Breite x Bolzen-Ø) (mm)
KM 501 1t-8t	KM 04 F / KM 04 F140-30VE / KM 04 F140-30USE	84 x 30
KM 501 6t-12t	KM 06 F140-40 / KM 07 F180-40	84 x 40
KM 501 9t-12t	KM 10 F275-50	110 x 50
KM 501 13t-25t	KM 10 F275-60	125 x 60
KM 501 19t-60t	KM 15 F340-70 / KM 15 F273-70	180 x 70

KM 511 - obere Aufhängung mit Pendelbremse - bei Bestellung Baggertyp angeben



Typ	für Drehmotoren	Anschlussmass Drehmotor oben (Breite x Bolzen-Ø) (mm)
KM 511 1t-8t	KM 04 F / KM 04 F140-30VE / KM 04 F140-30USE	84 x 30
KM 511 6t-12t	KM 06 F140-40 / KM 07 F180-40	84 x 40
KM 511 9t-12t	KM 10 F275-50	110 x 50
KM 511 13t-25t	KM 10 F275-60	125 x 60
KM 511 19t-60t	KM 15 F340-70 / KM 15 F273-70	180 x 70

KM 510 - Pendelbremse einzeln ohne obere Aufhängung - bei Bestellung Drehmotortyp angeben



Typ	für Drehmotoren	Anschlussmass Drehmotor oben (Breite x Bolzen-Ø) (mm)
KM 510 1t-8t	KM 04 F / KM 04 F140-30VE / KM 04 F140-30USE	84 x 30
KM 510 6t-12t	KM 06 F140-40 / KM 07 F180-40	84 x 40
KM 510 9t-12t	KM 10 F275-50	110 x 50
KM 510 13t-25t	KM 10 F275-60	125 x 60
KM 510 19t-60t	KM 15 F340-70 / KM 15 F273-70	180 x 70

KSW cardanic - Adapter für Aufnahme an Schnellwechsler System L-Lock inkl. Kreuzgelenk exkl. Pendelbremse



Typ	passend für Schnellwechsler System L-Lock	Dienstgewicht Bagger
KSW01 cardanic	KMS01L / KHS01L	bis 2t
KSW03 cardanic	KMS03L / KHS03L	bis 6t
KSW08 cardanic	KMS08L / KHS08L	bis 12t

S cardanic - Adapter für Aufnahme an Schnellwechsler System S-Lock inkl. Kreuzgelenk exkl. Pendelbremse



Typ	passend für Schnellwechsler System S-Lock	Dienstgewicht Bagger
S30/180 cardanic	KMS30S-180 / KHS30S-180	bis 2t
S40 cardanic	KMS40SL / KHS40S	bis 6t
S50 cardanic	KMS50SL / KHS50S	bis 11t

Anmerkung: Adapter für Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage

Anbaumöglichkeiten für hydraulische Anbaugeräte - kardanischer Anbau

OQ cardanic - Obere Aufhängung mit Pendelbremse inkl. Adapter „Oilquick“ und Verschlauchung



Typ	Baggerdienstgewicht
OQ40 cardanic	1t - 5t
OQ45 cardanic	5t - 12t
OQ45-5 cardanic	5t - 12t
OQ60 cardanic	8t - 15t
OQ60-5 cardanic	8t - 15t

SW cardanic - Obere Aufhängung mit Pendelbremse inkl. Adapter „Liebherr“



Typ	Baggerdienstgewicht
SW33 cardanic	8t - 18t
SW33 Likufix cardanic*	8t - 18t

*inkl. Verschlauchung

CW cardanic - Obere Aufhängung mit Pendelbremse inkl. Adapter „Verachtert“



Typ	Baggerdienstgewicht
CW00 cardanic	bis 1t
CW05 cardanic	bis 3,5t
CW10 cardanic	3,5t - 10,5t
CW20 cardanic**	7,5t - 15t

**auch als schmalere S-Version erhältlich

Anmerkung: Adapter für Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage

Anbaumöglichkeiten für hydraulische Anbaugeräte - Festanbau

KM 690 - Aufnahme für Festanbau



Typ	Dienstgewicht Bagger
KM 690 2t	bis 2t
KM 690 8t	bis 8t
KM 690 15t	bis 15t

KM 691 - Adapterflansch für Eigenlösung



Typ	Dienstgewicht Bagger
KM 691 2t	bis 2t
KM 691 8t	bis 8t

KSW rigid - Schraubadapter für Aufnahme an Schnellwechsler System L-Lock



Typ	passend für Schnellwechsler System L-Lock	Dienstgewicht Bagger
KSW01 rigid	KMS01L / KHS01L	bis 2t
KSW03 rigid	KMS03L / KHS03L	bis 6t
KSW08 rigid	KMS08L / KHS08L	bis 12t

S rigid - Schraubadapter für Aufnahme an Schnellwechsler System S-Lock



Typ	passend für Schnellwechsler System S-Lock	Dienstgewicht Bagger
S40 rigid	KMS40S / KHS40S	bis 6t
S45 rigid	KMS45S / KHS45S	bis 11t
S50 rigid	KMS50S / KHS50S	bis 11t

Anmerkung: Adapter für Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage

Anbaumöglichkeiten für hydraulische Anbaugeräte - Festanbau

OQ - Schraubadapter für Aufnahme an „Oilquick“ inkl. Verschlauchung



Typ	für Anbaugerät	Dienstgewicht Bagger
OQ40/2 rigid	Hämmer	1t - 5t
OQ40/4 rigid	Greifer, Zangen	1t - 5t
OQ45/2 rigid	Hämmer	5t - 12t
OQ45/4 rigid	Greifer, Zangen	5t - 12t
OQ45-5/2 rigid	Hämmer	5t - 12t
OQ45-5/3 rigid	Verdichter, Fräsen	5t - 12t
OQ45-5/4 rigid	Greifer, Zangen	5t - 12t
OQ60/2 rigid	Hämmer	8t - 15t
OQ60/4 rigid	Greifer, Zangen	8t - 15t
OQ60-5/2 rigid	Hämmer	8t - 15t
OQ60-5/3 rigid	Verdichter, Fräsen	8t - 15t
OQ60-5/4 rigid	Greifer, Zangen	8t - 15t

SW - Schraubadapter für Aufnahme an „Liebherr“



Typ	Dienstgewicht Bagger
SW33 rigid	8t - 18t
SW33 Likufix rigid*	8t - 18t

*inkl. Verschlauchung

CW - Schraubadapter für Aufnahme an „Verachtert“



Typ	Dienstgewicht Bagger
CW00 rigid	bis 1t
CW05 rigid	bis 3,5t
CW10 rigid	3,5t - 10,5t
CW20 rigid	7,5t - 15t
CW20S rigid**	7,5t - 15t

**schmale S-Version

Anmerkung: Adapter für Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage

Anbaumöglichkeiten für hydraulische Anbaugeräte - Festanbau

KM 690 - Aufnahme für Festanbau



Typ	Dienstgewicht Bagger
KM 690 15t	bis 15t
KM 690 20t	bis 20t
KM 690 27t	bis 27t
KM 690 32t	bis 32t
KM 690 40t	bis 40t

KM 691 - Adapterflansch für Eigenlösung



Typ	Dienstgewicht Bagger
KM 691 15t	bis 15t
KM 691 20t	bis 20t
KM 691 27t	bis 27t

KSW rigid - Schraubadapter für Aufnahme an Schnellwechsler System L-Lock



Typ	passend für Schnellwechsler System L-Lock	Dienstgewicht Bagger
KSW10 rigid	KMS10L / KHS10L	bis 19t
KSW21/25 rigid	KMS21/25L / KHS21/25L	bis 40t

S rigid - Schraubadapter für Aufnahme an Schnellwechsler System S-Lock



Typ	passend für Schnellwechsler System S-Lock	Dienstgewicht Bagger
S60 rigid	KMS60S / KHS60S	bis 18t
S70 rigid	KMS70S / KHS70S	bis 30t

Anmerkung: Adapter für Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage

Anbaumöglichkeiten für hydraulische Anbaugeräte - Festanbau

OQ - Schraubadapter für Aufnahme an „Oilquick“ inkl. Verschlauchung



Typ	für Anbaugeräte	Dienstgewicht Bagger
OQ60/2 rigid	Hämmer	8t - 15t
OQ60/4 rigid	Greifer, Zangen	8t - 15t
OQ60-5/2 rigid	Hämmer	8t - 15t
OQ60-5/3 rigid	Verdichter, Fräsen	8t - 15t
OQ60-5/4 rigid	Greifer, Zangen	8t - 15t
OQ65/2 rigid	Hämmer	14t - 22t
OQ65/3 rigid	Verdichter, Fräsen	14t - 22t
OQ65/4 rigid	Greifer, Zangen	14t - 22t
OQ70/2 rigid	Hämmer	15t - 28t
OQ70/3 rigid	Verdichter, Fräsen	15t - 28t
OQ70/4 rigid	Greifer, Zangen	15t - 28t
OQ70/55/2 rigid	Hämmer	18t - 32t
OQ70/55/3 rigid	Verdichter, Fräsen	18t - 32t
OQ70/55/4 rigid	Greifer, Zangen	18t - 32t
OQ80/2 rigid	Hämmer	25t - 43t
OQ80/3 rigid	Verdichter, Fräsen	25t - 43t
OQ80/4 rigid	Greifer, Zangen	25t - 43t

SW - Schraubadapter für Aufnahme an „Liebherr“



Typ	Dienstgewicht Bagger
SW48 rigid	14t - 30t
SW48 Likufix rigid*	14t - 30t
SW66 rigid	28t - 45t
SW66 Likufix rigid*	28t - 45t

*inkl. Verschlauchung

CW - Schraubadapter für Aufnahme an „Verachtet“



Typ	Dienstgewicht Bagger
CW30 rigid	15t - 25t
CW40 rigid	20t - 30t
CW45 rigid	25t - 40t
CW30S rigid**	15t - 25t
CW40S rigid**	20t - 30t
CW45S rigid**	25t - 40t

**schmale S-Version

Anmerkung: Adapter für Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage

Anbaumöglichkeiten für hydraulische Anbaugeräte - kardanisch

KM 501 - Obere Aufhängungen ohne Pendelbremse - bei Bestellung Baggertyp angeben



Typ	für Drehmotoren	Anschlussmass Drehmotor oben (Breite x Bolzen-Ø) (mm)
KM 501 13t-25t	KM 10 F275-60	125 x 60
KM 501 19t-60t	KM 15 F340-70 / KM 15 F273-70	180 x 70

KM 511 - obere Aufhängungen mit Pendelbremse - bei Bestellung Baggertyp angeben



Typ	für Drehmotoren	Anschlussmass Drehmotor oben (Breite x Bolzen-Ø) (mm)
KM 511 13t-25t	KM 10 F275-60	125 x 60
KM 511 19t-60t	KM 15 F340-70 / KM 15 F273-70	180 x 70

KM 510 - Pendelbremse einzeln ohne obere Aufhängung - bei Bestellung Drehmotortyp angeben



Typ	für Drehmotoren	Anschlussmass Drehmotor oben (Breite x Bolzen-Ø) (mm)
KM 510 13t-25t	KM 10 F275-60	125 x 60
KM 510 19t-60t	KM 15 F340-70 / KM 15 F273-70	180 x 70

KSW cardanic - Adapter für Aufnahme an Schnellwechsler System L-Lock inkl. Kreuzgelenk exkl. Pendelbremse



Typ	passend für Schnellwechsler System L-Lock	Dienstgewicht Bagger
KSW10 cardanic	KMS10L / KHS10L	bis 19t
KSW21/25 cardanic	KMS21/25L / KHS21/25L	bis 40t

S cardanic - Adapter für Aufnahme an Schnellwechsler System S-Lock inkl. Kreuzgelenk exkl. Pendelbremse



Typ	passend für Schnellwechsler System S-Lock	Dienstgewicht Bagger
S60 cardanic	KMS60S / KHS60S	bis 18t
S70 cardanic	KMS70S / KHS70S	bis 30t

OQ cardanic - Obere Aufhängung mit Pendelbremse inkl. Adapter „Oilquick“ und Verschlauchung



Typ	Bagger- dienstgewicht
OQ60 cardanic	8t - 15t
OQ60-5 cardanic	8t - 15t
OQ65 cardanic	14t - 22t
OQ70 cardanic	15t - 28t
OQ70/55 cardanic	18t - 32t
OQ80 cardanic	25t - 43t

SW cardanic - Obere Aufhängung mit Pendelbremse inkl. Adapter „Liebherr“



Typ	Bagger- dienstgewicht
SW48 cardanic	14t - 30t
SW48 Likufix cardanic*	14t - 30t
SW66 cardanic	28t - 45t
SW66 Likufix cardanic*	28t - 45t

*inkl. Verschlauchung

CW cardanic - Obere Aufhängung mit Pendelbremse inkl. Adapter „Verachtert“



Typ	Bagger- dienstgewicht
CW30 cardanic	15t - 25t
CW40 cardanic	20t - 30t
CW45 cardanic	25t - 40t
CW30S cardanic**	15t - 25t
CW40S cardanic**	20t - 30t
CW45S cardanic**	25t - 40t

**schmale S-Version

Anmerkung: Adapter für Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage

Anbaumöglichkeiten für Greifer - kardanisch und Festanbau

KM 501 - Obere Aufhängungen ohne Pendelbremse - bei Bestellung Baggertyp angeben



Typ	für Drehwerke von (Greifer-Typ)	Anschlussmass Drehmotor oben (Breite x Bolzen-Ø) (mm)
KM 501 RD50	C60VHD / P40VHD, P51VHD / T40VHD	225 x 70
KM 501 RD120	C100VHD / P80VHD, P120VHD / T80VHD, T100VHD	325 x 100

OQ cardanic - Obere Aufhängung mit Pendelbremse inkl. Adapter „Oilquick“ und Verschlauchung



Typ	Dienstgewicht Bagger
OQ80 cardanic	45t - 70t

SW cardanic - Obere Aufhängung mit Pendelbremse inkl. Adapter „Liebherr“



Typ	Dienstgewicht Bagger
SW66 cardanic	28t - 45t
SW66 Likufix cardanic*	28t - 45t
SW77 cardanic	45t - 60t
SW77 Likufix cardanic*	45t - 60t

*inkl. Verschlauchung

CW cardanic - Obere Aufhängung mit Pendelbremse inkl. Adapter „Verachtert“



Typ	Dienstgewicht Bagger
CW45 cardanic**	25 - 40t
CW55 cardanic**	35t - 65t
CW70 cardanic	65t - 90t

**auch als schmalere S-Version erhältlich

KM 690 - Aufnahme für Festanbau



Typ	Dienstgewicht Bagger
KM 690 40t	bis 40t
KM 690 50t	bis 50t
KM 690 70t	bis 70t

OQ - Schraubadapter für Aufnahme an „Oilquick“ inkl. Verschlauchung



Typ	für Anbaugeräte	Dienstgewicht Bagger
OQ80/2 rigid	Hämmer	25t - 43t
OQ80/3 rigid	Verdichter, Fräsen	25t - 43t
OQ80/4 rigid	Greifer, Zangen	25t - 43t
OQ90/3 rigid	Verdichter, Fräsen	50t - 70t
OQ90/4 rigid	Greifer, Zangen	50t - 70t

SW - Schraubadapter für Aufnahme an „Liebherr“



Typ	Dienstgewicht Bagger
SW66 rigid	28t - 45t
SW66 Likufix rigid***	28t - 45t
SW77 rigid	45t - 60t
SW77 Likufix rigid***	45t - 60t

***inkl. Verschlauchung

CW - Schraubadapter für Aufnahme an „Verachtert“



Typ	Dienstgewicht Bagger
CW45 rigid****	25 - 40t
CW55 rigid****	35t - 65t
CW70 rigid	65t - 90t

****auch als schmalere S-Version erhältlich

Anmerkung: Adapter für Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage